

Installations des ressources dans Photoshop

<http://photoshopplus.info/pages/ressources-installations.htm>

Les ressources supplémentaires (appelées aussi **modules externes**) ce sont tous les éléments qui peuvent être ajoutés à Photoshop.

On peut soit les **CHARGER** soit les **INSTALLER** directement dans Photoshop.

CHARGER une ressource (module externe) :

Pour charger une ressource, il suffit de le laisser dans un dossier du disque dur (celui de votre choix) puis dans une Palette de Photoshop, de cliquer sur la petite flèche en haut à droite et de choisir dans la liste qui apparaît : Charger...


Pour la plupart des ressources il existe plusieurs accès possibles, en particulier le clic directement dans l'image.

Vous avez accès au menu de chargement en faisant un clic droit dans l'image, avec les outils suivants : Pinceau/Crayon, Forme d'historique, Tampon, Dégradé, Gomme, Densité/Eponge, Goutte d'eau/Doigt et Formes personnalisées,

Vous avez accès au menu de Chargement (en cliquant sur la petite flèche) dans les Palettes suivantes : Formes, Styles, Nuanciers, Outils prédéfinis, Scripts et Styles.

Par exemple avec l'outil Pinceau (B) : faire un clic du bouton droit dans l'image puis dans le menu contextuel qui s'ouvre, cliquer sur la petite flèche en haut à droite : une liste de fonctions apparaît, il suffit de choisir **Charger des formes**.

Puis il suffit de désigner un fichier **.abr** présent sur le disque dur (ou un autre support).



Vous pouvez également utiliser la commande **Remplacer les formes**, elle a pour effet d'effacer le contenu des formes présentes dans la fenêtre et de le remplacer par celles que vous chargez.

Pour retrouver les formes par défaut de Photoshop, il suffit de choisir : **Réinitialiser les formes**.

INSTALLER une ressource :

Au lieu de simplement charger à la demande une ressource, vous pouvez l'installer directement dans Photoshop. Elle sera ainsi directement accessible dans le menu de la petite flèche (de la Palette correspondant ou de l'outil).

Pour installer une ressource il faut le faire manuellement à l'aide de l'explorateur de Windows. Il suffit de copier le fichier de la ressource dans le dossier d'installation de Photoshop. L'emplacement varie en fonction de la ressource.

Voir les différents emplacements au chapitre suivant.

Une ressource se présente sous la forme d'un fichier portant une extension, par exemple pour un style c'est un fichier .asl. Mais ce fichier est en fait un "ensemble" c'est à dire qu'il peut contenir 1 ou plusieurs ressources.

Exemple avec un ensemble de Styles, que vous voulez installer dans Photoshop :

Copier le fichier .asl (par exemple Bois.asl) dans le dossier : **C:\Program**

Files\Adobe\Photoshop\Paramètres prédéfinis\Styles

Démarrer Photoshop puis afficher la palette Styles : faire un clic sur la petite flèche en haut à droite et tout en bas du menu sélectionner directement l'ensemble de styles Bois qui est maintenant présent.

Emplacement des ressources :

Toutes les ressources s'installent manuellement de la même façon, il faut passer par l'explorateur de Windows. Seul l'emplacement change en fonction de la ressource (sous-dossier différents).

Photoshop intègre déjà ses propres ressources, celles qui apparaissent dans les menus de la petite flèche, par exemple pour les formes il y a : effets spéciaux, formes de base, formes d'outils carrés, etc...

C'est dans le même dossier de Photoshop où se trouvent déjà ces ressources qu'il faut copier celles que vous désirez installer.

Le dossier par défaut **..\Adobe\Photoshop ...\Paramètres prédéfinis** ou **..\Adobe\Photoshop ...\Presets** pour la version US (en anglais).

Chaque ressource à son propre sous-dossier, voici les différents emplacements :

RESSOURCES

Sous-dossiers :

- | | |
|--|---|
| • Contours (fichier .shc) | \Contours |
| • Courbes - Curves (fichier .acv) | \Courbes ou \Curves |
| • Dégradés - Gradients (fichier .grd) | \Dégradés ou \Gradients |
| • Formes - Brushes (fichier .abr) | \Formes ou \Brushes |
| • Formes personnalisées Custom Shapes (fichier .csh) | \Formes personnalisées ou \Custom Shapes |
| • Motifs Patterns (fichier .pat) | \Motifs ou \Patterns |
| • Nuanciers Color Swatches (fichier .aco) | \Nuanciers ou \Color Swatches |
| • Outils (fichier .tpl) | \Outils ou \Tools |
| • Scripts Actions (fichier .atn) | \Scripts ou Scripts Photoshop ou \Actions |
| • Styles (fichier .asl) | \Styles. |
| • Table des couleurs (fichier .act) | \Couleurs optimisées ou \Optimized Colors |

Il est préférable de ne pas installer trop de ressources dans les menus de Photoshop, car vous risquez de ralentir le programme.

Une astuce : au lieu de copier directement le fichier .grd, .asl, .pat, etc..., on peut ne copier que le raccourci qui mène vers ce fichier (et donc laisser le fichier lui-même dans un dossier externe à Photoshop). Photoshop au démarrage reconnaît les raccourcis vers des ressources externes.

Installation des plugins :

Les plugins sont également des modules externes mais ils ne s'installent pas de la même façon que les autres ressources.

Tout d'abord certains plugins (gratuits ou payants) comportent un programme d'installation, ils s'installent donc automatiquement.

Attention : parfois il y a confusion entre la version US et la version FR de Photoshop : parfois le plugin s'installe dans un dossier \Plugins ou \Plug-ins, alors que dans la version Fr ce dossier se nomme \Modules externes. Il faut donc soit préciser le dossier dans le programme d'installation soit déplacer manuellement le plugin après l'installation.

Dans la plupart des cas il faut installer **manuellement** le plugin, c'est le cas de la majorité des plugins gratuits.

Il faut donc copier manuellement le fichier **.8bf** du plugin dans le dossier de Photoshop.

Pour la version française de Photoshop c'est dans le dossier **\Modules externes** qu'il faut copier le fichier .8bf.

Comme Photoshop sait reconnaître automatiquement les sous-dossiers de ce dossier Modules externes il est préférable de créer manuellement un sous-dossier et d'y placer le plugin, ainsi pour supprimer le plugin de Photoshop il suffira ensuite de supprimer ce sous-dossier.

Une autre manière de supprimer un plugin mais provisoirement, c'est de renommer le sous-dossier qui le contient en commençant son nom par un ~, ainsi il ne sera pas lu au démarrage de Photoshop. C'est une façon simple de gérer ses plugins si vous en installez beaucoup. (pour taper un ~ au clavier : maintenir la touche Alt Gr de droite et appuyer 2 fois sur la touche é, puis supprimer le é).

Exemple : \Modules externes \ almathera \ almathera.8bf, pour supprimer provisoirement : \Modules externes \ ~almathera \ almathera.8bf


Certains plugins ne fonctionnent qu'avec certaines versions de Photoshop uniquement, en particulier les anciens plugins. Sur Photoshop plus, tous les plugins gratuits ont été testés avec Photoshop 7 et CS, CS2.

Une fois installé, le plugin apparaît dans le menu **Filtres** de Photoshop, tout en bas de la liste.

Installation avec le menu Modules externes supplémentaires :

Une très bonne façon de ne pas surcharger le dossier \Modules externes de Photoshop est d'utiliser le menu Edition/Préférences/Modules externes et disques de travail (ou /Modules externes).

- copier tous les plugins externes que vous voulez installer dans un dossier du disque dur (autre que celui où se trouve Photoshop)
- ouvrir le menu Edition/Préférences/Modules externes et disques de travail
- cocher la case "Dossier des modules externes supplémentaires " et désigner le dossier où sont stockés les plugins externes à installer, puis redémarrer Photoshop.
- au démarrage, Photoshop charge automatiquement les plugins contenus dans ce dossier, comme s'ils étaient dans le dossier de Photoshop.



Fichiers supplémentaires :

Certains plugins ont besoin de fichiers supplémentaires pour fonctionner - lien de téléchargement : [Plugin.dll](#)

Autres fichiers parfois nécessaires :

ATTENTION : à installer seulement si vous ne les avez pas. Faites une "recherche" dans le disque dur, **ne remplacez pas les fichiers s'ils sont présents dans Windows** : [Msvcr7.dll](#) et [Msvcr10.dll](#) (à dézipper et à copier dans C:\windows\system ou C:\windows\system32).

Photoshopplus.info © 2004-2010